

Source Plasma Industry Risk Poster

Sexual contact means any of the following (whether or not a condom or barrier device was used):

- Vaginal intercourse (contact between penis and vagina)
- Oral sex (mouth or tongue on someone's vagina, penis, or anus)
- Anal intercourse (contact between penis and anus).

Do NOT donate if you...

- Had HIV/AIDS Infection (see signs/symptoms of acute HIV/AIDS infection below)
- Had a positive test for HIV/AIDS
- Had a positive test for hepatitis B or C
- Used needles to take drugs, steroids or anything not prescribed by your doctor
- Had a transplant such as an organ or bone marrow or a dura mater (or brain covering) graft
- Had a transplant or medical procedure using live cells, tissues, or organs from an animal (xenotransplant)
- Received money, drugs or other payment for sex
- Had sexual contact with anyone who:
 - Has HIV/AIDS Infection (see signs/symptoms of acute HIV infection below)
 - Has ever had a positive test for HIV/ AIDS
- Had Ebola virus disease or infection
- "Lived with" a person who has hepatitis (lived at same residence and shared kitchen and bathroom)
- Had sexual contact with anyone who:
 - Has **hepatitis**
 - Has ever used needles to take drugs, steroids or anything not prescribed by their doctor
- Received during surgery bone, tissue or skin from another person

In the last 12 months

Ever

- Have been in
 - juvenile detention
 - lock up
 - jail
 - prison

For 72 or more consecutive hours

- Had sexual contact with a prostitute or anyone else who has ever taken money, drugs, or other payment for sex
- Have been treated for:
 - syphilis
 - gonorrhea
- Have used any intranasal drugs <u>not</u> prescribed by your doctor

In the last 6 months

- Had a blood transfusion or received other blood products
- Had an accidental needle-stick involving exposure to blood
- Had contact with someone else's blood
- Had a tattoo applied or touched up
- Had ear or body piercing

Appendix #: | APP 0701A-13 | Revision Number: | 02 | Effective Date: | 01.08.2022 | Page: | 1 of 4



In the last 4 months	 Have you been receiving a preventative treatment for HIV? (Male donors) Had sexual contact with another male
	(Female donors) Had sexual contact with a male who has had sexual contact with another male in the past four months
In the last 8 hours	Have you had any alcohol or drug use (including all forms of marijuana)?
Currently have	Signs or symptoms associated with acute HIV infection: Fever Enlarged lymph nodes Sore throat Rash
	Are donating only to obtain test results for HIV, hepatitis, or any other infection



Déjà

Affiche sur les risques – Industrie de la plasmaphérèse

On entend par contact sexuel les activités suivantes (et ce, que l'on ait utilisé ou non un préservatif ou un autre dispositif de protection) :

- Rapport vaginal (contact entre le pénis et le vagin)
- Sexe oral (bouche ou langue sur le vagin, le pénis ou l'anus)
- Rapport sexuel par voie anale (contact entre le pénis et l'anus).

Ne faites pas de don si vous avez...

- Eu une infection du VIH/SIDA (voir les signes ou symptômes de l'infection aigüe du VIH/SIDA ciaprès)
- Eu un test de dépistage positif du VIH/SIDA
- Eu un test de dépistage positif pour l'hépatite B ou C
- Utilisé des aiguilles (seringues) pour la prise de médicaments, de stéroïdes, ou autres médicaments non prescrits par un médecin
- Reçu une greffe ou transplantation d'organe, de moelle osseuse ou de dure-mère (la matière dure recouvrant le cerveau)
- Reçu une transplantation ou subi une procédure médicale utilisant des cellules, tissus ou organes vivants d'origine animale (xéno-transplantation)
- Reçu de l'argent ou des drogues ou autre forme de paiement en échange de services sexuels
- Vous avez eu un contact sexuel avec quiconque :
 - a une infection au VIH/ SIDA (voir ci-après les signes ou symptômes du VIH aigu)
 - a déjà eu un test positif du VIH/ SIDA
- Contracté le virus Ebola
- Vous avez « vécu » avec une personne atteinte d'hépatite (vous avez vécu dans une même résidence où vous partagiez la cuisine et la salle de bain)
- Vous avez eu un contact sexuel avec quiconque :
 - est atteint d'hépatite
 - a déjà utilisé des aiguilles ou des seringues pour prendre des droques ou des stéroïdes ou autres non prescrits par un médecin
- Vous avez recu pendant une chirurgie des tissus osseux, de la peau ou d'autres tissus d'une autre personne
- Vous avez été incarcéré
 - en détention juvénile cellule

 - pénitencier
 - prison

Pendant 72 heures consécutives ou plus

Au cours des 12 derniers mois

- Vous avez eu un contact sexuel avec un ou une prostitué(e) ou avec quiconque a déjà accepté de l'argent, des drogues ou autre forme de paiement en échange de services sexuels
- Vous avez été traité pour
 - La syphilis
 - La gonorrhée
- Vous avez pris des médicaments par voie intranasale qui n'avaient pas été prescrits par un médecin

02 Appendix #: APP 0701A-13 Revision Number: Effective Date: 01.08.2022 Page: 3 of 4



A	
Au cours des 6	Vous avez reçu une transfusion sanguine ou d'autres produits sanguins
derniers mois	Vous avez eu une piqûre d'aiguille (seringue) accidentelle où vous avez été en contact avec du sang
	Vous avez été en contact avec le sang de quelqu'un d'autre
	Vous avez eu un tatouage ou fait retoucher un tatouage
	Vous avez eu un perçage d'oreilles ou un perçage sur une autre partie du corps
	Est-ce que vous avez reçu un traitement préventif contre le VIH?
Au cours des 4	(Donneurs masculins) Avez-vous eu des contacts sexuels avec un autre homme
derniers mois	(Donneuses de sexe féminin) Avez-vous eu des contacts sexuels avec un homme qui aurait eu des contacts sexuels avec un autre homme au cours des quatre derniers mois?
Au cours des huit (8) dernières heures	Avez-vous consommé de l'alcool ou des drogues (y compris de la marijuana sous n'importe quelle forme)?
Wassa assa	Des signes ou des symptômes associés à une infection aigüe du VIH/SIDA : • Fièvre
Vous avez	Ganglions lymphatiques enflés
présentement	Mal de gorge Éruption cutanée (rash)
	Vous faites uniquement un don comme moyen d'obtenir un dépistage du VIH/SIDA, de l'hépatite ou de toute autre infection